

Aires Holdings

バーコード製品 ラインナップ カタログ Barcode product Lineup Catalog



○掲載している製品の写真等は、実際の色とは異なる場合があります。○製品の仕様・形状・ロゴ等につきましては、予告無く変更される場合がございますので予めご了承ください。

Aires Holdings 合同会社
東日本橋オフィス
〒103-0004
東京都中央区東日本橋 2-13-5 松丸ビル 5 階
TEL: 03-5846-9310 FAX: 03-5789-9320
<https://barcode.aires.jp>

安全上のご注意
⚠️ ご使用の際は仕様書または取扱説明書を
良くお読みの上、正しくお使いください。
⚠️ レーザ光源を直視しないでください。

ご用命は信頼と実績の当社へ


Aires Holdings

定置式バーコードリーダー Magellan<マゼラン>シリーズ

POS レジ、検品作業、製造工程管理、入退管理など、幅広い分野で採用いただいているコンパクトモデル。防塵防滴 IP52、ESD 耐圧 25kV など、現場運用に安心な堅牢設計で長期運用に貢献します。

Magellan1500i

小型定置式ながら広い読み取りエリアでスピーディーな読み取りを実現。
流通商品の JAN コード読み取りに最適 POS レジ用、検品作業で威力を発揮。
キュービックデザインで機器の組込用としても好評。
防塵 / 防滴 (IP52)、ESD 耐圧 (25KV)
耐落下対応などの堅牢設計で長期運用に貢献。



Magellan900i

モバイルディスプレイの読み取りをさらに強化！
セルフレジ、KIOSK 端末、自動改札機などの組込用途にも最適。

IP52
(1D/2D)

メーカーオプション



各種の用途に対応したオプションスタンドも用意しました。

リーダ脱着型
リムーバブルスタンド
1500-RST



リーダ固定型
ポジションスタンド
1500-PST



自立補強用マグネットは標準付属

IP52

書店・ドラッグストア ピッキングカート 組込用途 (1D/2D)

M-11

モバイルコードから移動体商品まで様々な用途に対応
パスポート OCR 読取可能。



IP42 OCR (1D/2D)

DS9308

狭いスペースにもフィットする
モダンなデザイン。



IP52 OCR (1D/2D)

FR42


シンプル設計の
安価モデル。




IP52 (1D/2D)

Magellan3450VSi

最大 3.9 メガピクセル / 秒の高速処理を実現、広角読み取りで大きなバーコードでもスピーディーな読取りが可能。
作業者の目に優しい反射しない革命的な LED 照明
見えないバーコード Digimark の読み取りにも対応。
1 台でスイープ (移動) 読み・プレゼンテーション (止め) 読みに対応、作業者が変わっても作業効率が落ちません
POS 接続から高速検品まで高い生産性を実現します。



反射しない LED 照明



見えないバーコード Digimark 技術対応！
目には見えませんがバーコードリーダーにはこう見えています。

スーパー・コンビニ 高速検品作業

(1D/2D)

現場運用に合わせた豊富なオプションスタンド



チルトスタンド 11-TS2

高さ 2 段階調節。角度調節が可能。
壁への取り付けもできます。



検品スタンド N90-TS2


水平から垂直まで 90° の範囲で角度調節が可能。
外付けハンズキャナを接続すれば、カウンタ外の商品バーコードも読取りができます。



流通用タワースタンド TSH-1

スーパーマーケット、ドラッグストアなどで
大量の商品をスピーディーに読取りできます。

Magellan9800i



高速読取の最高機種。
バーコードを探す手を省く
多面読取りバーコードリーダー。



スーパー・量販店 高速検品作業

(1D/2D)

FR80

低コントラストコード、
移動読み取りが得意な安価モデル。
物流検品などに最適。
各種オプションスタンドも用意。



高速検品作業

(1D/2D)

耐環境型バーコードリーダー PowerScan パワースキャン9600シリーズ

幅広い読取エリアと優れた耐環境性能で世界的に実績のある耐環境工業用バーコードリーダーです。保護等級 IP65 の防塵耐噴水性能、耐落下 2.4m、-20°C ~ 50°C の動作温度範囲などの堅牢設計で、過酷な環境の工場やハードな運用の物流現場でも活躍します。

HP (ハイパフォーマンス)
極小バーコードも読取れて幅広い読取レンジを実現。

AR (オートレンジ)
近距離から超長距離 (20m) まで読取。



PowerScan 9630 HP/AR

2種類のカメラ内蔵で幅広い読取確認。
3GL表示 + 大容量プザー +
パイプレーションの読取確認。



IP65 IP67 (1D/2D)

PowerScan PBT9600 HP/AR

最大通信距離 100m。
非接触充電方式採用で電極部の劣化による
トラブルがありません。



IP65 (1D/2D)

DPM (ダイレクトパーツマーキング) 対応リーダー

PowerScan 9600DPX PBT9600DPX

4Dレーシングシステム搭載で被写体の形、距離、傾斜、物質、色の反射率を高速認識し高速読取を実現。DPMに特化した最高級の堅牢モデル。新開発の非接触充電でトラブルを防止。



IP65 IP67 (1D/2D)

NVH300-DP

三色の光源で条件の異なる様々なバーコードの読取を向上。工業用耐環境仕様でリーズナブルな価格を実現。



IP64 (1D/2D)

各種無線内蔵リーダー

GBT4200/GBT4500

非接触充電でクリーニングメカニクス不要。見通し 100mの無線通信が可能。防塵・防滴 (IP52)、ESD (16KV)、耐落下 (1.8m) の耐環境仕様。



IP52 (1D/2D)

MAX780BT

見通し 30mの無線通信でクレードル 1台に対し、最大 7台のリーダーの同時通信が可能。



IP41 (1D)

QBT2500

無線通信距離 50m。液晶バーコードや品質の悪いバーコードなども快適に読取。密着したバーコードの読取も対象を絞るやすい青色照準。



IP52 (1D/2D)

FR42BT

業界初の Bluetooth 無線を搭載した小型固定式リーダー。1台で最大 50mの無線、有線 USB 接続のマルチ運用が可能。簡単交換ができ、単独充電可能なバッテリー。



IP52 (1D/2D)

手持式バーコードリーダー 二次元シンボル

ゼノン Xenon 1950GHD AREA IMAGER

難読コード、DPMコードも快適読み取り。標準でパスポートOCRなどのOCRフロントから賞味期限などの特殊フォント (オプション) 読取にも対応。



IP52 OCR (1D/2D)

L-46X AREA IMAGER

悪条件でも圧倒的な読取レスポンスを実現する高性能 2次元リーダー。トリガ長押しでプザー・パイプの切替が可能なサイレントモード機能搭載。



IP42 OCR (1D/2D)

L-22X AREA IMAGER

薄型でコンパクトなデザインの 2Dリーダー。OCR-B標準読取り。



IP42 OCR (1D/2D)

GD4500 AREA IMAGER

高性能多目的 2Dリーダー標準レンジ (ホワイト) と高密度レンジ (ブラック) の 2タイプ。4点照準と十字マークで読取りミスを防止。



IP52 (1D/2D)

QD2500 AREA IMAGER

アクリル越しバーコードなど、読取条件が悪いバーコードの読取が得意な汎用モデル。見やすい青色照準と読取完了がわかりやすいグリーンスポット。



IP52 (1D/2D)

2600N AREA IMAGER

低価格ながら液晶画面コードの読取にも対応。



(1D/2D)

一次元シンボル

GD4290 LINEAR IMAGER

高性能で低価格。高密度なバーコードの読み取りから離れたバーコードの読み取りまで対応する幅広い読み取りレンジ。業務運用に充分な堅牢設計。



IP52 (1D)

ヴォイジャー Voyager XP1470g AREA IMAGER

オプションライセンスの追加で 2次元リーダーにアップグレード可能な 1次元リーダー。



IP52 (1D)

NL1100U LINEAR IMAGER

抗菌仕様のロングレンジ CCDバーコードリーダー。USB Type-Cケーブル採用。



IP42 (1D)

LS2208 LASER

人間工学に基づいた軽量デザイン。様々なシーンで採用されています。



IP30 (1D)

OPL-6845S LASER

医療業界などで好評なスリムデザイン。



IP42 (1D)

TD1100 LINEAR IMAGER

メーカー保証 5年間の高品質で低価格。リードスルー読取りもできるスタンドが標準装備。カラーはホワイトとブラックの二種類から選択。



IP30 (1D)

OCR/パスポートリーダー

<p>PR-11 AREA IMAGER</p> <p>専用ツールで、旅館業法によるパスポート管理をサポート。</p>  <p>IP42 OCR (1D/2D)</p>	<p>M-11 AREA IMAGER</p> <p>パスポートもかざすだけの広範囲読取りを実現。機器に組込みも考慮したコンパクト設計。</p>  <p>IP42 OCR (1D/2D)</p>	<p>ソロモンOCR</p> <p>明朝体やゴシック体など多種多様な文字の認識が可能になるプラグインソフト。20種類以上の対応機種を用意。</p>  <p>OCR プラグインソフト</p>
---	--	--

組み込みリーダー

<p>NLV-5201 AREA IMAGER</p> <p>組込み装置や製造ラインなどで高精度かつ高速な読取りを実現。標準モデルSRと高分解能モデルHDの2タイプを用意。</p>  <p>IP65 (1D/2D)</p>	<p>FM431 AREA IMAGER</p> <p>屋外などの強光環境での読取りに強い設計。3.5m/秒のモーション許容値で高速移動のコードも迅速に読取り。</p>  <p>IP54 (1D/2D)</p>	<p>CLV63x LASER</p> <p>コンパクトな筐体で高速スキャン。自動ライン用バーコードリーダー。</p>  <p>標準バージョン イーサネットバージョン</p> <p>IP65 (1D)</p>
<p>EM20-80 AREA IMAGER</p> <p>超小型サイズ & 薄型デザイン。(約6cm×6.5cm×3cm) 組み込みに適した耐震設計。液晶画面上のQRコードも素早く読取り。</p>  <p>(1D/2D)</p>	<p>HF520 AREA IMAGER</p> <p>縦横約4cmのミニスキャナ、ケーブル交換でUSBとRS232C接続ができる。液晶QRコードの読取り用としてKIOSK端末に最適。</p>  <p>IP40 (1D/2D)</p>	<p>7120N AREA IMAGER</p> <p>リーズナブルな価格で一次元、および二次元バーコードを全方向読取り。携帯電話のバックライト無しでも読取り可能。</p>  <p>(1D/2D)</p>

バーコード検証器

INTEGRA 9580

インテグラ9580は、一次元・二次元シンボルに対応した手持式バーコード検証機。5メガピクセルカメラ搭載でグレード検証と同時に詳細なデータ分析が可能。ISO規格、GS1規格などの検証に対応。




ハンディターミナル

<p>H-35</p> <p>全ての業務改善機能を搭載したAndroid業務用ハンディターミナル。小型で軽量なポケットサイズながら、業務運用に適した堅牢設計。高速高性能読取りエンジンと連続稼働時間20時間の大容量バッテリー。 <Android 11></p>  <p>IP65 Wi-Fi ワイヤレスWAN GPS NFC OCR-B (1D/2D)</p>	<p>OPH-5000i</p> <p>二次元バーコードリーダー、Bluetooth、振動機能搭載で安価なハンディターミナル。無接点充電方式採用</p>  <p>IP54 Wi-Fi NFC OCR-B (1D/2D)</p>
<p>Dolphin CT30XP</p> <p>Android OS 11 から 15 までアップグレード可能な業界最長の OS サポート。Honeywell Mobility Edge にて、長期採用も安心。別売オプションでソロモン OCR 搭載可。 <Android 11 ~ 15></p>  <p>IP65 Wi-Fi ワイヤレスWAN GPS NFC OCR (1D/2D)</p>	<p>PM84</p> <p>業務に必要な機能を搭載した PDA でありながら、低価格を実現。画面に水滴がついたままでも誤操作しないマルチタッチ静電容量式スクリーン。作業中にバッテリー交換が可能。 <Android 13/15></p>  <p>IP65 Wi-Fi ワイヤレスWAN GPS NFC OCR-B (1D/2D)</p>

データコレクタ / ウェアラブルリーダー

<p>OPN-3102 AREA IMAGER</p> <p>重量 60g の軽量、コンパクトサイズながら、IP54 の耐環境型データコレクタ。Bluetooth の接続を簡単にする NFC タグを搭載。無接点充電方式採用。</p>  <p>IP54 OCR-B (1D/2D)</p>	<p>KDC280 AREA IMAGER</p> <p>同梱の USB ドングルを PC に挿入するだけで、無線設定が不要。Bluetooth 5.0 BLE 対応で省電力で長時間の運用が可能。</p>  <p>IP65 (1D/2D)</p>
<p>8675i SR / FR AREA IMAGER</p> <p>FR モデルは近接から最大 10m 離れたコードまで読取り可能。8675i 複数台接続や PLC への接続を可能にする専用 Bluetooth アクセスポイントをオプションで用意。</p>  <p>IP65 OCR (1D/2D)</p>	<p>BS50 AREA IMAGER</p> <p>安価モデルながら業務に安心な堅牢設計。専用グローブでウェアラブル運用が可能。</p>  <p>IP65 (1D/2D)</p>

ラベルプリンタ

<p>L'esprit HC4-LX</p> <p>医療機関向けラベルプリンタのロングセラー「レスプリ」の最新モデル。4.3インチ大型液晶パネル搭載で、PCに接続せずに簡単設計。</p> 	<p>BV410T</p> <p>設置場所を選ばない、設置面積 A4 以下のコンパクトボディ。製造、物流、流通、医療などの様々なラベル発行に対応。</p> 	<p>サプライ商品</p>  <p>高品質な純正サプライ用品。</p>
--	--	---